

LAROX



TEMİZLİK SİSTEMLERİ ÜRÜN KATALOĞU

LAROX®

LAROX Temizlik Sistemleri olarak şirketimizin en önemli misyonu kaliteden ve inovasyondan ödün vermemesidir. Ar-Ge departmanımız, yeni ürün geliştirme faaliyetlerini sürekli sürdürdüğü gibi mevcut ürünlerimizi iyileştirme çalışmalarına da devam etmektedir. İstanbul Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde 7000 m² alandaki fabrikamızda 1980 den bu günümüze gelen bilgi birikimi ve tecrübe ile üretime devam etmekteyiz.

Günlük 125 tonluk kullanılabilir üretim ve ortalama 175 bin adetlik dolun kapasitesi ile kozmetik, dezenfektanlar, temizlik ve hijyen ürünleri gruplarında çok çeşitli tonajlarda ve esnek üretim adetlerinde imalat, dolun ve paketleme yapabilmekteyiz.


Konusunda uzman kimya mühendisi, kimyager ve biyolog teknik personeller ile AR - GE, ÜR - GE çalışmaları ve yasal mevzuatların yerine getirilmesi konularında müşterilerimiz ile iş ortaklığı yapmaktayız. Firmamız, hijyenin doğru ve eksiksiz olarak uygulanmasında;



Makine ve Ekipman



Doğru Ürün



İnsan Gücü ve Bilgisi

faktörlerinin tamamının bir araya gelmesinin gerekli olduğunu savunmaktadır. LAROX® şirketinin bu yönde, siz değerli iş ortaklarımıza yardımcı olabilecek alt yapısal donanımda ve birikimde olduğunu belirtmek isteriz.

index

▶ ULTRA MAX CLEAN	ALKOL BAZLI GENEL TEMİZLİK ÜRÜNÜ	1
ULTRA NANO MAX	GENEL TEMİZLİK ÜRÜNÜ	2
ULTRA FLOOR SMELL	PARFÜMLÜ GENEL TEMİZLİK ÜRÜNÜ	2
▶ ULTRA SANI EXTRA	BANYO, WC TEMİZLEYİCİ	3
ULTRA SANITAR MAX	GÜÇLÜ BANYO, WC TEMİZLEME ÜRÜNÜ	4
ULTRA WC EXTRA	TUVALET TEMİZLEME MADDESİ	4
▶ ULTRA FLOOR 300	ZEMİN TEMİZLEME VE CİLA BAKIM ÜRÜNÜ	5
ULTRA FLOOR 200	AĞIR KİR, CİLA VE YAĞ SÖKÜCÜ	5
ULTRA FLOOR 100	HASSAS YÜZEYLER İÇİN KİR VE CİLA SÖKÜCÜ	6
ULTRA FLOOR POLYMER	POLİÜRETAN İÇEREN ULTRA SERT ZEMİN CİLASI	6
ULTRA FLOOR BRIGHT	KRİSTALİZE MERMER CİLASI	7
ULTRA CARPET SHAMPOO	KURU KÖPÜK HALI ŞAMPUANI	8
ULTRA CARPET MAT	KÖPÜÇÜ AYARLI HALI ŞAMPUANI	8
▶ ULTRA POWER MATIC	BULAŞIK MAKİNE DETERJANI / SERT SULAR İÇİN	9
ULTRA POWER RINSE	BULAŞIK MAKİNE PARLATICISI / SERT SULAR İÇİN	9
ULTRA LIMEX	ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNE KİREÇ ÇÖZÜCÜ	9
ULTRA HAND DISH	ELDE BULAŞIK YIKAMA MADDESİ	10
ULTRA OIL CLEAN	AĞIR KİR VE YAĞ ÇÖZÜCÜ	10
ULTRA PREP	LEKE ÇIKARICI ÖN DALDIRMA MADDESİ	10
ULTRA GRILL	FİRİN VE IZGARA TEMİZLEME MADDESİ	11
ULTRA KRAFT 19	FİRİN VE IZGARALAR İÇİN YÜKSEK PERFORMANSLI YAĞ ÇÖZÜCÜ	11
ULTRA SHINE	PASLANMAZ ÇELİK PARLATICI	11
ULTRA INOX	PASLANMAZ ÇELİK TEMİZLEYİCİ	12
ULTRA METALEX	PORSELEN TABAKLARDA METAL İZİ TEMİZLEME MADDESİ	13
ULTRA HYPO	KLOR BAZLI SIVI AĞARTICI	13
ULTRA SURFACE HYGIENE	ALKOL BAZLI HIZLI HİJYENİK TEMİZLEYİCİ	13
▶ ULTRA LAUNDRY MATIC	AZ KÖPÜREN ANA YIKAMA MADDESİ	15
ULTRA LAUNDRY MATIC PLUS	AĞARTICI VE TAED İÇEREN KOMPLE ANA YIKAMA MADDESİ	15
ULTRA COLOR MATIC	ENZİMLİ AĞARTICISIZ ANA YIKAMA MADDESİ	15
ULTRA OILEX MATIC	AĞIR, KİR, YAĞ VE KAN ÇÖZÜCÜ	16
ULTRA OXYGEN MATIC	OKSİJEN BAZLI AĞARTICI VE LEKE ÇIKARICI	16
ULTRA CHLORINE MATIC	KLOR BAZLI AĞARTICI VE LEKE ÇIKARICI	16
ULTRA SOFTENER	ÇAMAŞIR YUMUŞATICISI	16
▶ ULTRA LIQUID HAND BLUE	SIVI EL YIKAMA MADDESİ MAVİ	17
ULTRA LIQUID HAND WHITE	SIVI EL YIKAMA MADDESİ SEDEF BEYAZ	17
ULTRA FOAM HAND	KÖPÜKLÜ EL YIKAMA MADDESİ	17
ULTRA HAND DEZENFEX	ALKOL BAZLI HİJYENİK EL TEMİZLEME MADDESİ	18
ULTRA ROOM FRESH	ODA, WC PARFÜMÜ	18
▶ BULAŞIK MAKİNELERİ	19
AKSESUAR ÜRÜN	20

GENEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

ULTRA MAX CLEAN

ALKOL BAZLI GENEL TEMİZLİK ÜRÜNÜ



Yıkabilir tüm yüzeylerin ve demirbaşların derinlemesine ve korunarak temizlenmesi amacıyla kullanılan alkol bazlı genel temizlik ürünüdür. Tüm mobilyalar, aynalar, camlar, plastik yüzeyler, lake, emaye, duvar, doğal ve yapay taşlar, laminat, pvc, linolyum, cilalı ahşap ve mantar zeminler gibi toz alınabilir tüm yüzeylerde ve zeminlerde kullanıma uygundur. Kalıcı limon kokusuna sahiptir.

Art. No.	U1012.01	U1012.05
Ambalaj Türü	1 L (0,98 kg) yuvarlak şişe	5 L (5,80 kg) bidon
Ambalaj Birimi	12 adet koli içinde	4 adet koli içinde
Palet - Birimi	50 koli	36 koli

pH Değeri yaklaşık




KULLANIM ALANLARI

UYGUN	KOŞULLU OLARAK UYGUN	UYGUN DEĞİL
PVC	Aside dayanıklı doğal / plastik malzeme	Epoksi
Linolyum	Mermer	Ahşap (Cilalı)
Elastomer malzeme (kauçuk)	Dökme Mozaik (Terrazzo)	Laminat
Poliüretan	Aside Dayanıklı Fayans	Plastik yüzeyler
Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları	Porselen	Krom / Paslanmaz Çelik
	Şap	Seramik / Porselen

DOZAJ VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

Ürün şişesinin ağız kısmına dozaj başlığı (20 ml) aparatı takılarak doğru dozajlama yapılır.



GENEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

ULTRA NANO MAX


GENEL TEMİZLİK ÜRÜNÜ



Tekrar yağlandırıcı yada film tabakası içermeyen genel temizlik ürünüdür. Tüm mobilyalar, aynalar, camlar, plastik yüzeyler, duvar, laminat, pvc, yapay ve doğal taş zeminler, seramik zemin v.b. gibi toz alınabilir tüm yüzeylerde ve zeminlerde kullanıma uygun olan güçlü genel temizlik ürünüdür. Temizlenen yüzeylerde iz ve leke bırakmadan hızlıca kurur. Ferahlatıcı bir kokuya sahiptir.

Art. No.	U1006.20
Ambalaj Türü	20 L (20,70 kg) bidon
Ambalaj Birimi	1 bidon
Palet - Birimi	32 bidon

pH Değeri yaklaşık




Kullanım konsantrasyonu içinde

KULLANIM ALANLARI

UYGUN	KOŞULLU OLARAK UYGUN	UYGUN DEĞİL
<input checked="" type="checkbox"/> PVC	<input checked="" type="checkbox"/> Aside dayanıklı doğal / plastik malzeme	<input checked="" type="checkbox"/> Epoksi
<input checked="" type="checkbox"/> Linolyum	<input checked="" type="checkbox"/> Mermer	<input checked="" type="checkbox"/> Ahşap (Cilalı)
<input checked="" type="checkbox"/> Elastomer malzeme (kauçuk)	<input checked="" type="checkbox"/> Dökme Mozaik (Terrazzo)	<input checked="" type="checkbox"/> Laminat
<input checked="" type="checkbox"/> Poliüretan	<input checked="" type="checkbox"/> Aside Dayanıklı Fayans	<input checked="" type="checkbox"/> Plastik yüzeyler
<input checked="" type="checkbox"/> Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları	<input checked="" type="checkbox"/> Porselen	<input checked="" type="checkbox"/> Krom / Paslanmaz Çelik
	<input checked="" type="checkbox"/> Şap	<input checked="" type="checkbox"/> Seramik / Porselen

DOZAJ VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

Ürün şişesinin ağız kısmına dozaj başlığı (20 ml) aparatı takılarak doğru dozajlama yapılır.



ULTRA FLOOR SMELL

PARFÜMLÜ GENEL TEMİZLİK ÜRÜNÜ

Tüm mobilyalar, plastik yüzeyler, duvar, linolyum, pvc, kauçuk, seramik, granit zemin, vb. toz alınabilir tüm yüzeylerde ve zeminlerde kullanıma uygun yüksek parfümlü genel temizlik ürünüdür. Temizlenen yüzeylerde iz ve leke bırakmadan hızlıca kurur, durulama gerektirmez.

Art. No.	U1027.20
Ambalaj Türü	20 L (20,00 kg) bidon
Ambalaj Birimi	1 bidon
Palet - Birimi	32 bidon

pH Değeri yaklaşık




Kullanım konsantrasyonu içinde




KULLANIM ALANLARI

UYGUN	KOŞULLU OLARAK UYGUN	UYGUN DEĞİL
<input checked="" type="checkbox"/> PVC	<input checked="" type="checkbox"/> Aside dayanıklı doğal / plastik malzeme	<input checked="" type="checkbox"/> Epoksi
<input checked="" type="checkbox"/> Linolyum	<input checked="" type="checkbox"/> Mermer	<input checked="" type="checkbox"/> Ahşap (Cilalı)
<input checked="" type="checkbox"/> Elastomer malzeme (kauçuk)	<input checked="" type="checkbox"/> Dökme Mozaik (Terrazzo)	<input checked="" type="checkbox"/> Laminat
<input checked="" type="checkbox"/> Poliüretan	<input checked="" type="checkbox"/> Aside Dayanıklı Fayans	<input checked="" type="checkbox"/> Plastik yüzeyler
<input checked="" type="checkbox"/> Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları	<input checked="" type="checkbox"/> Porselen	<input checked="" type="checkbox"/> Krom / Paslanmaz Çelik
	<input checked="" type="checkbox"/> Şap	<input checked="" type="checkbox"/> Seramik / Porselen



DOZAJ VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ



BANYO, WC TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

ULTRA SANİ EXTRA

BANYO, WC TEMİZLEYİCİ



ULTRA SANİ EXTRA saniter alanlarda (banyo, wc, duş alanları) aside dayanıklı yüzeyleri ve yer döşemelerini temizler. Bakım sağlar, malzemeyi koruyarak hızlı ve güçlü bir biçimde kireçleri, yağ kirlerini, üre taşlarını hijyenik olarak temizler. Özellikle çeşmeler, lavabolar, duşa kabin, küvetler, pisuar çevresi, aside dayanıklı olan seramik zeminlerin üzeri ve derz arası temizlik ürünüdür.

Mermer, karo taş, suni taş ve aside duyarlı tüm materyallerde kullanılmamalıdır.

Art. No.	U1009.75	U1009.05
Ambalaj Türü	750 ml eğri boyun şişe	5 L (5,00 kg) bidon
Ambalaj Birimi	6 adet koli içinde	4 adet koli içinde
Palet - Birimi	50 koli	36 koli


pH Değeri yaklaşık

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kullanım konsantrasyonu içinde

KULLANIM ALANLARI

UYGUN	KOŞULLU OLARAK UYGUN	UYGUN DEĞİL
PVC	Aside dayanıklı doğal / plastik malzeme	Epoksi
Linolyum	Mermer	Ahşap (Cilalı)
Elastomer malzeme (kauçuk)	Dökme Mozaik (Terrazzo)	Laminat
Poliüretan	Aside Dayanıklı Fayans	Plastik yüzeyler
Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları	Porselen	Krom / Paslanmaz Çelik
	Şap	Seramik / Porselen



DOZAJ VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ



BANYO, WC TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

ULTRA SANİTAR MAX


GÜÇLÜ BANYO, WC TEMİZLEME ÜRÜNÜ

Tüm saniter alanlarda (wc,banyo,duş alanları) biriken kireç kalıntıları, pas, idrar kalıntısı, yağlı kir ve sabun izleri, çimento kalıntıları gibi inatçı kirleri hızlıca temizler, hijyen sağlar. Temizlik sırasında malzemeyi korur, korozyon zararlarını önler. Özellikle çeşmeler, lavabolar, duşa kabin, küvetler, pisuvar çevresi, aside dayanıklı olan seramik zeminlerin üzeri ve derz araları temizlik ürünüdür.

Mermer, suni taş ve aside duyarlı tüm materyallerde kullanılmamalıdır. İnşaat sonrası genel temizlik uygulamalarında kullanıma uygundur.

Art. No.	U1013.01	U1013.05
Ambalaj Türü	1 L (0,98 kg) yuvarlak şişe	5 L (4,90 kg) bidon
Ambalaj Birimi	12 adet koli içinde	4 adet koli içinde
Palet - Birimi	50 koli	36 bidon

pH Değeri yaklaşık



Kullanım konsantrasyonu içinde




KULLANIM ALANLARI

<input checked="" type="checkbox"/> PVC	<input checked="" type="checkbox"/> Aside dayanıklı doğal / plastik malzeme	<input checked="" type="checkbox"/> Epoksi
<input checked="" type="checkbox"/> Linolyum	<input checked="" type="checkbox"/> Mermer	<input checked="" type="checkbox"/> Ahşap (Cilalı)
<input checked="" type="checkbox"/> Elastomer malzeme (kauçuk)	<input checked="" type="checkbox"/> Dökme Mozaik (Terrazzo)	<input checked="" type="checkbox"/> Laminat
<input checked="" type="checkbox"/> Poliüretan	<input checked="" type="checkbox"/> Aside Dayanıklı Fayans	<input checked="" type="checkbox"/> Plastik yüzeyler
<input checked="" type="checkbox"/> Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları	<input checked="" type="checkbox"/> Porselen	<input checked="" type="checkbox"/> Krom / Paslanmaz Çelik
	<input checked="" type="checkbox"/> Şap	<input checked="" type="checkbox"/> Seramik / Porselen

DOZAJ VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

Ürün şişesinin ağız kısmına dozaj başlığı (20 ml) aparatı takılarak doğru dozajlama yapılır.




ULTRA WC EXTRA

TUVALET TEMİZLEME MADDESİ

Klozet ve pisuvar içlerinde oluşmuş pas, kireç, yağ, birikmiş üre tabakalarını temizleme ürünüdür ve hijyen sağlamak amacıyla kullanılır. Tuvaletleri ağartır, beyazlatır ve ağır kokuların oluşmasını önler. Koyu kıvamlı olması sebebiyle dik yüzeylere yapışır, şişenin kıvrık başı ürünün istenilen noktaya kolayca ulaşmasını sağlar. idrar kokusunu bloke edici, hoş ve kalıcı bir kokuya sahiptir. Mermer, karo taş, suni taş ve aside duyarlı tüm materyallerde kullanılmamalıdır.

Art. No.	U1010.75
Ambalaj Türü	750 ml eğri boyun şişe
Ambalaj Birimi	6 adet koli içinde
Palet - Birimi	50 koli

pH Değeri yaklaşık



Kullanım konsantrasyonu içinde



KULLANIM ALANLARI

<input checked="" type="checkbox"/> PVC	<input checked="" type="checkbox"/> Aside dayanıklı doğal / plastik malzeme	<input checked="" type="checkbox"/> Epoksi
<input checked="" type="checkbox"/> Linolyum	<input checked="" type="checkbox"/> Mermer	<input checked="" type="checkbox"/> Ahşap (Cilalı)
<input checked="" type="checkbox"/> Elastomer malzeme (kauçuk)	<input checked="" type="checkbox"/> Dökme Mozaik (Terrazzo)	<input checked="" type="checkbox"/> Laminat
<input checked="" type="checkbox"/> Poliüretan	<input checked="" type="checkbox"/> Aside Dayanıklı Fayans	<input checked="" type="checkbox"/> Plastik yüzeyler
<input checked="" type="checkbox"/> Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları	<input checked="" type="checkbox"/> Porselen	<input checked="" type="checkbox"/> Krom / Paslanmaz Çelik
	<input checked="" type="checkbox"/> Şap	<input checked="" type="checkbox"/> Seramik / Porselen

DOZAJ VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ



ZEMİN TEMİZLEME, CİLA VE BAKIM ÜRÜNLERİ

ULTRA FLOOR 300

ZEMİN TEMİZLEME VE CİLA BAKIM ÜRÜNÜ



Bütün suya dayanıklı cilalı ve cilasız yer döşemelerinin günlük temizliği ve bakımı için uygunolan zemin temizleme ürünüdür. Pvc, linolyum, kauçuk, mermer, epoksi, doğal taş, vb. gibi tüm zemin kaplamalarının günlük paspas ve makine ile yapılacak olan basit temizlik uygulamalarında kullanılır. İçeriğindeki polimerler sayesinde cilaya bakım yapma özelliği vardır. Tabaka ve kalıntı oluşturmaz. Ferahlatıcı bir kokuya sahiptir.

Art. No.	U1024.20
Ambalaj Türü	20 L (19,60 kg) bidon
Ambalaj Birimi	1 bidon
Palet - Birimi	32 bidon

pH Değeri yaklaşık




Kullanım konsantrasyonu içinde

KULLANIM ALANLARI

UYGUN	KOŞULLU OLARAK UYGUN	UYGUN DEĞİL
PVC	Aside dayanıklı doğal / plastik malzeme	Epoksi
Linolyum	Mermer	Ahşap (Cilalı)
Elastomer malzeme (kauçuk)	Dökme Mozaik (Terrazzo)	Laminat
Poliüretan	Aside Dayanıklı Fayans	Plastik yüzeyler
Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları	Porselen	Krom / Paslanmaz Çelik
	Şap	Seramik / Porselen

DOZAJ VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

Ürün şişesinin ağız kısmına dozaj başlığı (20 ml) aparatı takılarak doğru dozajlama yapılır.



ULTRA FLOOR 200


AĞIR KİR, CİLA VE YAĞ SÖKÜCÜ



Zemine ve yüzeylere yerleşmiş cila tabakalarını, taşları ve kirleri kolayca temizleme ürünüdür. Aşınmış eski cila tabakasını kolayca çıkarır. Zemini yeni cila uygulamasına hazırlar. Ahşap yüzey ve linolyum hariç, suya ve alkaliye dayanıklı tüm zemin kaplamalarında kullanılır. Zemin kaplama imalatçıların kullanım tekniği bakımından verdikleri bilgiler dikkate alınmalıdır.

Art. No.	U1023.20
Ambalaj Türü	20 L (20,30 kg) bidon
Ambalaj Birimi	1 bidon
Palet - Birimi	32 bidon


pH Değeri yaklaşık



Kullanım konsantrasyonu içinde

KULLANIM ALANLARI

UYGUN	KOŞULLU OLARAK UYGUN	UYGUN DEĞİL
PVC	Aside dayanıklı doğal / plastik malzeme	Epoksi
Linolyum	Mermer	Ahşap (Cilalı)
Elastomer malzeme (kauçuk)	Dökme Mozaik (Terrazzo)	Laminat
Poliüretan	Aside Dayanıklı Fayans	Plastik yüzeyler
Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları	Porselen	Krom / Paslanmaz Çelik
	Şap	Seramik / Porselen



DOZAJ VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ



ZEMİN TEMİZLEME, CİLA VE BAKIM ÜRÜNLERİ


ULTRA FLOOR 100

HASSAS YÜZEYLER İÇİN KİR VE CİLA SÖKÜCÜ

Hassas yüzeylerde ve zemin kaplamalarında kullanılabilen kir, yağ, cila tabakalarını temizlemek amacı ile güçlü performansa sahip universal temizleme ürünüdür. Zemini yeni cila uygulamasına hazırlar. Suya ve alkaliye dayanıklı tüm zemin kaplamalarında kullanılır. Linolyum gibi hassas yüzeylerin temizliği için özel olarak üretilmiştir. Temizlik otomatları için uygundur. Bakım maddelerinin oluşturduğu film tabakalarını ve inatçı kirleri giderir. Özellikle is, nikotin, duvar çizikleri ve lastik izlerinin temizlenmesinde etkilidir.

Art. No.	U1022.20
Ambalaj Türü	20 L (21,40 kg) bidon
Ambalaj Birimi	1 bidon
Palet - Birimi	32 bidon

pH Değeri yaklaşık




Kullanım konsantrasyonu içinde



KULLANIM ALANLARI

UYGUN	KOŞULLU OLARAK UYGUN	UYGUN DEĞİL
<input checked="" type="checkbox"/> PVC	<input checked="" type="checkbox"/> Aside dayanıklı doğal / plastik malzeme	<input checked="" type="checkbox"/> Epoksi
<input checked="" type="checkbox"/> Linolyum	<input checked="" type="checkbox"/> Mermer	<input checked="" type="checkbox"/> Ahşap (Cilalı)
<input checked="" type="checkbox"/> Elastomer malzeme (kauçuk)	<input checked="" type="checkbox"/> Dökme Mozaik (Terrazzo)	<input checked="" type="checkbox"/> Laminat
<input checked="" type="checkbox"/> Poliüretan	<input checked="" type="checkbox"/> Aside Dayanıklı Fayans	<input checked="" type="checkbox"/> Plastik yüzeyler
<input checked="" type="checkbox"/> Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları	<input checked="" type="checkbox"/> Porselen	<input checked="" type="checkbox"/> Krom / Paslanmaz Çelik
	<input checked="" type="checkbox"/> Şap	<input checked="" type="checkbox"/> Seramik / Porselen



DOZAJ VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ



ULTRA FLOOR POLYMER


POLİÜRETAN İÇEREN ULTRA SERT ZEMİN CİLASI

Pvc, Linolyum, Ahşap (cilalı) zemin kaplamalarında cila uygulaması amacı ile kullanılır. Zemin kaplamasının kir, toz tutmasını ve çizilip yıpranmasına engeller, ıslak ve parlak bir görünüm sağlar. Yüksek basınç emülsiyonlu poliüretan içeren mükemmel metal ağıllı parlaklık disperzyonuna sahip, ultra sert ve parlak zemin cilasıdır. Yüksek devirli cila parlatma makineleri ile yapılacak bakım uygulamasına mükemmel bir sonuç verir. Genel olarak cilanın 3-4 kat uygulanması tavsiye edilir.

Zemin kaplama imalatçıların kullanım tekniği bakımından verdikleri bilgiler dikkate alınmalıdır.

Art. No.	U1026.05
Ambalaj Türü	5 L (5,14 kg) bidon
Ambalaj Birimi	4 Aadet koli içinde
Palet - Birimi	36 koli

pH Değeri yaklaşık



Kullanım konsantrasyonu içinde



KULLANIM ALANLARI

UYGUN	KOŞULLU OLARAK UYGUN	UYGUN DEĞİL
<input checked="" type="checkbox"/> PVC	<input checked="" type="checkbox"/> Aside dayanıklı doğal / plastik malzeme	<input checked="" type="checkbox"/> Epoksi
<input checked="" type="checkbox"/> Linolyum	<input checked="" type="checkbox"/> Mermer	<input checked="" type="checkbox"/> Ahşap (Cilalı)
<input checked="" type="checkbox"/> Elastomer malzeme (kauçuk)	<input checked="" type="checkbox"/> Dökme Mozaik (Terrazzo)	<input checked="" type="checkbox"/> Laminat
<input checked="" type="checkbox"/> Poliüretan	<input checked="" type="checkbox"/> Aside Dayanıklı Fayans	<input checked="" type="checkbox"/> Plastik yüzeyler
<input checked="" type="checkbox"/> Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları	<input checked="" type="checkbox"/> Porselen	<input checked="" type="checkbox"/> Krom / Paslanmaz Çelik
	<input checked="" type="checkbox"/> Şap	<input checked="" type="checkbox"/> Seramik / Porselen



DOZAJ VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

Zemin kaplamasının yaşına ve yıpranışlığına göre 100 m2 alan için 1-3 lt (her kat uygulamada)



ZEMİN TEMİZLEME, CİLA VE BAKIM ÜRÜNLERİ

ULTRA FLOOR BRIGHT


KRİSTALİZE MERMER CİLASI



Mermer ve doğal taş zeminlerin cilalanması amacı ile kullanılır. Uygulama esnasında yüzey üzerinde oluşan termo kimyasal hareket zemine su geçirmez, doğal ve parlak bir görünüm kazandırır. Zeminin kir tutmasını, çizilip yıpranmasını engeller. Zemin kaplamasının yaşı ve yıpranmışlığı göz önüne alınarak cilanın 3-4 kat uygulanması tavsiye edilir. Zemin kaplama imalatçılarının kullanım tekniği bakımından verdikleri bilgiler dikkate alınmalıdır.

Art. No.	U1025.05
Ambalaj Türü	5 L (5,14 kg) bidon
Ambalaj Birimi	4 adet koli içinde
Palet - Birimi	36 koli

pH Değeri yaklaşık



Kullanım konsantrasyonu içinde

KULLANIM ALANLARI

UYGUN	KOŞULLU OLARAK UYGUN	UYGUN DEĞİL
<input type="checkbox"/> PVC	<input type="checkbox"/> Aside dayanıklı doğal / plastik malzeme	<input type="checkbox"/> Epoksi
<input type="checkbox"/> Linolyum	<input type="checkbox"/> Mermer	<input type="checkbox"/> Ahşap (Cilalı)
<input type="checkbox"/> Elastomer malzeme (kauçuk)	<input type="checkbox"/> Dökme Mozaik (Terrazzo)	<input type="checkbox"/> Laminat
<input type="checkbox"/> Poliüretan	<input type="checkbox"/> Aside Dayanıklı Fayans	<input type="checkbox"/> Plastik yüzeyler
<input type="checkbox"/> Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları	<input type="checkbox"/> Porselen	<input type="checkbox"/> Krom / Paslanmaz Çelik
	<input type="checkbox"/> Şap	<input type="checkbox"/> Seramik / Porselen



DOZAJ VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

Zemin Kaplamasının çeşidi ve yıpranmışlığına göre (uygulama başına) 100 m² için 1,5 - 3 litre



ZEMİN TEMİZLEME, HALI VE BAKIM ÜRÜNLERİ


ULTRA CARPET SHAMPOO

Sentetik yüzeylerde her türlü halı döşemelerin ve deri kaplamaların temizliğinde kullanıma uygundur. Aktif kir, yağ çözücüler ve özel polimerler içerir. Bu nedenle kir tutmayan elyaf koruma özelliğine sahiptir. Nötral ayarlanmıştır ve dokuları korur. Rengi solmayan ve suya dayanıklı tüm halı zeminler (yün halılar dahil) için idealdir. Hızlı ve etkin temizlik sağlar. Antistatik özelliği sayesinde yıkama sonrası halıya canlı bir görünüm kazandırır. Jeneratörlü kuru köpük üreten halı yıkama makineleri ile kullanılması tavsiye edilir.

Art. No.	U1028.05
Ambalaj Türü	5 L (5,20 kg) bidon
Ambalaj Birimi	4 adet koli içinde
Palet - Birimi	36 koli

KURU KÖPÜK HALI ŞAMPUANI

pH Değeri yaklaşık



Kullanım konsantrasyonu içinde




KULLANIM ALANLARI

Halı

■ UYGUN ■ KOŞULLU OLARAK UYGUN ■ UYGUN DEĞİL



DOZAJ VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ




ULTRA CARPET MAT

Halı zeminlerin (yün halılar dahil) derinlemesine temizlenmesi ve lekelerin çıkarılması için konsantre, az köpüklü, hoş kokulu temizleyicidir. Rengi solmayan ve suya dayanıklı tüm tekstil döşemelerde kullanılır. Püskürtme-vakum makineleri ile kullanılması tavsiye edilir.

Art. No.	U1029.05
Ambalaj Türü	5 L (5,90 kg) bidon
Ambalaj Birimi	4 adet koli içinde
Palet - Birimi	36 koli

KÖPÜĞÜ AYARLI HALI ŞAMPUANI (Sprey, Ekstraksiyon Makinesi İçin)

pH Değeri yaklaşık



Kullanım konsantrasyonu içinde



KULLANIM ALANLARI

Halı

■ UYGUN ■ KOŞULLU OLARAK UYGUN ■ UYGUN DEĞİL



DOZAJ VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ



MUTFAK HIJYEN ÜRÜNLERİ

ULTRA POWER MATIC


BULAŞIK MAKİNE DETERJANI / SERT SULAR İÇİN



Tabak, bardak ve diğer materyallerdeki donmuş yağ ve kirleri temizler, hijyen sağlar. Bulaşıklarda koku oluşumunu engeller. Paslanmaz çelik, cam, porselen, çatal, bıçak, tepsi gibi metaller için uygundur. Makinelere kireç birikimini önler, sert sularda etkilidir. Endüstriyel bulaşık makinelerine takılan dozaj pompa düzeneği ve ULTRA POWER RINSE ile kullanılması tavsiye edilir.

Art. No.	U1002.05	U1002.20
Ambalaj Türü	5 L (5,82 kg) bidon	20 L (23,50 kg) bidon
Ambalaj Birimi	4 adet koli içinde	1 bidon
Palet - Birimi	36 koli	32 bidon

pH Değeri yaklaşık



Kullanım konsantrasyonu içinde



ULTRA POWER RINSE


BULAŞIK MAKİNE PARLATICISI / SERT SULAR İÇİN



Bulaşık makinelerinde deterjan kalıntısını yok eder ve durulama sağlar. Porselen, cam, paslanmaz çelik gibi materyallerde parlaklık oluşturur. Yıkanan bulaşığın durulanma etkinliğini artırır, leke ve çiziklere neden olmadan bulaşıkların süratle kurumalarını sağlar. Sert sularda etkilidir. Parfümsüzdür, koku bırakmaz. Endüstriyel bulaşık makinelerine takılan dozaj pompa düzeneği ve ULTRA POWER MATIC ile kullanılması tavsiye edilir.

Art. No.	U1003.05	U1003.20
Ambalaj Türü	5 L (5,20 kg) bidon	20 L (20,70 kg) bidon
Ambalaj Birimi	4 adet koli içinde	1 bidon
Palet - Birimi	36 koli	32 bidon

pH Değeri yaklaşık



Kullanım konsantrasyonu içinde



ULTRA LIMEX


ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNE KİREÇ ÇÖZÜCÜ



Endüstriyel bulaşık makinelerinde ve mutfak cihazlarında su sertliği nedeni ile oluşan kireç kalıntılarını çözmek amacıyla kullanılmaktadır. Aynı zamanda ben-marie, buharlı kazan ve tencerelerin üzerinde biriken kireçleri temizler. Isıtıcıların az enerji ile yüksek performansla çalışmasına yardımcı olur. İçeriğindeki inhibitörler sayesinde korozyon zararlarını engeller.

Art. No.	U1004.05
Ambalaj Türü	5 L (6,32 kg) bidon
Ambalaj Birimi	4 adet koli içinde
Palet - Birimi	36 koli

pH Değeri yaklaşık



Kullanım konsantrasyonu içinde



MUTFAK HIJYEN ÜRÜNLERİ

ULTRA HAND DISH

Elde yıkanan bulaşıklar için özel olarak formülize edilmiş yüksek aktif içeren bir üründür. Donmuş yağ ve yemek artıklarını, en inatçı kirleri bile kolayca temizler. Hoş kokulu, bol köpüklüdür. Kolay durulanır ve leke bırakmaz.

Art. No.	U1001.20
Ambalaj Türü	20 L (20,60 kg) bidon
Ambalaj Birimi	1 bidon
Palet - Birimi	32 bidon



ELDE BULAŞIK YIKAMA MADDESİ

pH Değeri yaklaşık



Kullanım konsantrasyonu içinde




ULTRA OIL CLEAN

Mutfaklar ve gıda maddeleri işleyen kurumlarda kullanılır. Yüksek basınçlı makineler ve köpük aletleri için uygundur. Güçlü yağ ve kir çözücü etkisi ile zemin, duvar, tavan, çalışma yüzeyleri, makineler, ızgaralar, ocaklar, kazanlar, davlumbazlar, lumbozlar, evyeler vb. alanların temizliğinde kullanılan kokusuz bir üründür. Alüminyum ve boyalı yüzeylerde kullanılmaz.

Art. No.	U1007.05
Ambalaj Türü	5 L (5,10 kg) bidon
Ambalaj Birimi	4 adet koli içinde
Palet - Birimi	36 koli



pH Değeri yaklaşık



Kullanım konsantrasyonu içinde



ULTRA PREP


Tabak, tabldot, porselen, cam, plastik ve paslanmaz ekipmanlardaki kurumuş nişasta kalıntılarını, bardak ve fincanlarda oluşan kahve, çay lekelerini temizlemek amacıyla ön daldırma işleminde kullanılan bir temizlik ürünüdür. İçerdiği klor sayesinde leke çıkarmanın yanı sıra hijyenik etkisi de vardır. Bulaşık makinasında yapılacak yıkama öncesi kullanılması tavsiye edilir.

Art. No.	U1020.20
Ambalaj Türü	20 L (23 kg) bidon
Ambalaj Birimi	1 bidon
Palet - Birimi	32 bidon



LEKE ÇIKARICI ÖN DALDIRMA MADDESİ

pH Değeri yaklaşık



Kullanım konsantrasyonu içinde



MUTFAK HIJYEN ÜRÜNLERİ

ULTRA GRILL


FIRIN VE IZGARA TEMİZLEME MADDESİ



Ocak, fırın, ızgara ve davlumbaz gibi mutfak ekipmanlarında oluşan yanmış, kalıplaşmış yağ ve kirlerin temizliğinde kullanılan kokusuz bir üründür. Alüminyum, galvaniz metal, ahşap, linolyum, boyalı yüzeylerde ve kendi kendine temizlenen fırın ve ızgaralarda kullanılmamalıdır. Viskozitesi sayesinde dik yüzeylere iyi tutunur ve maksimum etki sağlar.

Art. No.	U1021.75
Ambalaj Türü	750 ml (820 gr) şişe
Ambalaj Birimi	6 adet koli içinde
Palet - Birimi	128 koli

pH Değeri yaklaşık



Kullanım konsantrasyonu içinde



ULTRA KRAFT 19


FIRIN VE IZGARALAR İÇİN YÜKSEK PERFORMANSLI YAĞ ÇÖZÜCÜ



Ocak, fırın, ızgara, gril gibi mutfak ekipmanlarında oluşan yanmış, kalıplaşmış yağ ve kirlerin temizliğinde kullanılan bir üründür. Alüminyum, galvaniz metal ahşap, linolyum, boyalı yüzeylerde kullanılmamalıdır. Viskozitesi sayesinde dik yüzeylere iyi tutunur ve maksimum etki sağlar.

Art. No.	U1015.75	U1015.05
Ambalaj Türü	750 ml (840 gr) şişe	5 L (5,25 kg) bidon
Ambalaj Birimi	6 adet koli içinde	4 adet koli içinde
Palet - Birimi	128 koli	36 koli

pH Değeri yaklaşık



Kullanım konsantrasyonu içinde



ULTRA SHINE

PASLANMAZ ÇELİK PARLATICI



Paslanmaz çelik, krom, nikel alaşımlı metal yüzeylerin temizlik, bakım ve parlatılmasında kullanılmaktadır. Metal yüzeyleri çizmeden temizler ve parlaklık sağlar. Uygulama yapılan metal yüzeylerde film tabakası oluşturarak tekrar kirlenmeyi geciktirir ve parmak izi oluşumunu engeller.

Art. No.	U1011.75
Ambalaj Türü	750 ml (620 gr) şişe
Ambalaj Birimi	6 adet koli içinde
Palet - Birimi	128 koli

pH Değeri yaklaşık



Kullanım konsantrasyonu içinde



MUTFAK HIJYEN ÜRÜNLERİ

ULTRA INOX

PASLANMAZ ÇELİK TEMİZLEYİCİ


Metal yüzeyleri çizmeden temizler ve parlaklık sağlar. Paslanmaz çelik, krom, nikel alaşımlı metal yüzeylerin temizlik, bakım ve parlatılmasında kullanılmaktadır. Uygulama yapılan metal yüzeylerde kirlenmeyi geciktirir ve parmak izi oluşumunu engeller. Aeresol formdadır.

Art. No.	U1011.04
Ambalaj Türü	400 ml. Sprey Kutu
Ambalaj Birimi	12 adet koli içinde
Palet - Birimi	84 koli

pH Değeri yaklaşık

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kullanım konsantrasyonu içinde



MUTFAK HİJYEN ÜRÜNLERİ

ULTRA METALEX


PORSELEN TABAKLARDA METAL İZİ TEMİZLEME MADDESİ




Porselen, tabak, fincan vb. ekipmanların üzerinde zamanla çatal, bıçak ve kaşıkların oluşturduğu siyah metal iz ve çizikleri gidermek amacıyla kullanılır. Materyallere temiz yeni bir görünüm kazandırır. Ön daldırma yöntemiyle kullanılmalıdır.

Art. No.	U1019.05
Ambalaj Türü	5 L (5,12 kg) bidon
Ambalaj Birimi	4 adet koli içinde
Palet - Birimi	36 koli

pH Değeri yaklaşık



Kullanım konsantrasyonu içinde



ULTRA HYPO


KLOR BAZLI SIVI AĞARTICI



Yıkabilir tüm yüzey ve zeminlerin temizlenmesi, ağartılması, hijyen sağlanması amacı ile kullanılır. Banyo, mutfak ve tüm genel alanlarda kullanıma uygundur.

Art. No.	U1018.20U
Ambalaj Türü	20 L (20,60 kg) bidon
Ambalaj Birimi	1 bidon
Palet - Birimi	32 bidon

pH Değeri yaklaşık



Kullanım konsantrasyonu içinde



ULTRA SURFACE HYGIENE


ALKOL BAZLI HIZLI HİJYENİK TEMİZLEYİCİ




Gıda üretim tesisleri, hastane, otel gibi toplu kullanım alanlarındaki sert yüzeylerin, alet ve ekipmanların hijyenik temizliğini sağlayan bir üründür. İçerisindeki alkol sayesinde, gıda ile temas eden alanlarda durulama gerektirmeden hijyen sağlar ve hızlıca kurur.

Art. No.	U1017.75
Ambalaj Türü	750 ml şişe
Ambalaj Birimi	6 adet koli içinde
Palet - Birimi	128 koli

pH Değeri yaklaşık



Kullanım konsantrasyonu içinde





TEKSTİL HİJYEN ÜRÜNLERİ

ULTRA LAUNDRY MATIC

AZ KÖPÜREN ANA YIKAMA MADDESİ



Çamaşırhanelerde kullanılan endüstriyel otomatik makineler için her sıcaklıkta en iyi sonucuvermek üzere özel olarak tasarlanmış ana yıkama maddesidir. Renkli ve beyaz çamaşırların temizlenmesinde kullanılır. Pamuklu, sentetik, elyaf karışımı vb. gibi tekstillere uygundur. Köpüğü kontrollüdür. Ferahlatıcı bir kokuya sahiptir.

Art. No.	T1030.20
Ambalaj Türü	20 kg torba
Ambalaj Birimi	1 torba
Palet - Birimi	48 torba



ULTRA LAUNDRY MATIC PLUS

AĞARTICI VE TAED İÇEREN KOMPLE ANA YIKAMA MADDESİ



Çamaşırhanelerde, her türlü sanayi tipi çamaşır makinelerinde kullanılabilen pamuklusentetik karışimli elyafli ve her tür tekstile uygun komple ana yıkama maddesidir. Oksijen bazlı ağartıcı ve TAED içerir. Düşük sıcaklıklarda dahi (50°C-60°C) ağartma etkisi gösteren bir üründür. İçeriğindeki yüksek aktifler sayesinde birçok çamaşırdaki yardımcı yıkama maddelerine gerek duymadan iyi sonuçlar vermektedir. Renkli tekstillerde renk hassaslığı testi yapılmalıdır.

Art. No.	T1035.20
Ambalaj Türü	20 kg Torba
Ambalaj Birimi	1 Torba
Palet - Birimi	48 Torba



ULTRA COLOR MATIC

ENZİMLİ AĞARTICISIZ ANA YIKAMA MADDESİ



Çamaşırhanelerde, her türlü sanayi tipi çamaşır makinelerinde kullanılabilen pamuklusentetik karışimli elyaflarda ve her tür tekstilin yıkanmasında kullanılan ana yıkama maddesidir. Ağartıcı maddeler içermez. Renkli ve beyaz çamaşırlarda güvenle kullanılır. Çamaşırların grileşmesini önler, her su sıcaklığında etkilidir.

Art. No.	T1034.20
Ambalaj Türü	20 kg Torba
Ambalaj Birimi	1 Torba
Palet - Birimi	48 Torba




TEKSTİL HİJYEN ÜRÜNLERİ

ULTRA OILEX MATIC

AĞIR, KİR, YAĞ VE KAN ÇÖZÜCÜ

Ağır kir, yağ, kan içeren çamaşırların temizlenmesinde kullanılan, alkali toz yardımcı yıkama maddesidir. Ana yıkama maddesinin tekstili temizleme gücünü arttırmaya yönelik bir üründür. Ağartıcı veya ağartıcısız her türlü ana yıkama maddesi ile birlikte kullanılabilir. 60°C' nin üzerindeki sıcaklıklarda, ana yıkama deterjanı ile birlikte kullanıldığında son derece başarılı sonuçlar verir. Yünlü ve hassas çamaşırlarda kullanılmaz.

Art. No.	T1033.10
Ambalaj Türü	10 kg Kova
Ambalaj Birimi	1 Kova
Palet - Birimi	50 Kova




ULTRA OXYGEN MATIC

OKSİJEN BAZLI AĞARTICI VE LEKE ÇIKARICI

Bileşimindeki aktif oksijen sayesinde güvenli bir leke çıkarıcı ve ağartma maddesidir. Her türlü ağır kir ve lekelerle yönelik olarak formülize edilmiştir. 60°C üzerindeki sıcaklıklarda maksimum performans sağlar. Beyaz renkte, pamuklu, sentetik ve karışık tekstiller için uygun yardımcı yıkama maddesidir. Ana yıkama maddesi ile birlikte kullanılması tavsiye edilir. Renkli çamaşırlarda renk hassaslığı testi yapıldıktan sonra kullanılmalıdır.

Art. No.	T1032.10
Ambalaj Türü	10 kg Kova
Ambalaj Birimi	1 Kova
Palet - Birimi	50 Kova




ULTRA CHLORINE MATIC

KLOR BAZLI AĞARTICI VE LEKE ÇIKARICI

Klor bazlı ağartıcı içeren yardımcı yıkama maddesidir. Beyaz, pamuklu ve karışım elyafli tekstillerin lekelerinin çıkarılmasında ve ağartılmasında kullanılır. Hijyeniktir. İçerdiği organik aktif klor sayesinde 20°C-50°C'de bile mükemmel leke çıkartma ve ağartma özelliğine sahiptir. Özellikle beyaz ve pamuklu tekstil için uygun olup 60°C üzerinde kullanılmamalıdır. Tüm su sertliklerinde etkilidir. Renkli çamaşırlarda kullanılmamalıdır.

Art. No.	T1031.10
Ambalaj Türü	10 kg Kova
Ambalaj Birimi	1 Kova
Palet - Birimi	50 Kova



ULTRA SOFTENER

ÇAMAŞIR YUMUŞATICISI

Yıkama sırasında çamaşırdaki oluşan sertliği giderir, statik elektriklenmeyi önler, ütüde kolaylık sağlar. Çamaşırları günlük kullanım esnasındaki yıpranma ve yırtılmalara karşı korur, yumuşatır. Hoş kokuludur. Tekstillerin toz tutmasını ve kirlenmesini geciktirir, deterjan kalıntısının birikimini önler ve durulamayı kolaylaştırır.

Art. No.	T1036.20
Ambalaj Türü	20 L Bidon
Ambalaj Birimi	1 Bidon
Palet - Birimi	32 Bidon



KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

ULTRA LIQUID HAND BLUE

SIVI EL YIKAMA MADDESİ



El ve yüz temizliğinde kullanılan gliserin içeren sıvı yıkama maddesidir. Cilt pH'ına uygundur. Bol köpüklüdür, kolay durulanır. Cildi koruyucu maddeler içerir. Hijyenik ve ekonomiktir. Sıvı sabun dispenserleri ile kullanılması tavsiye edilir.

Art. No.	U1005.20M
Ambalaj Türü	20 L (20,60 kg) bidon
Ambalaj Birimi	1 bidon
Palet - Birimi	32 bidon

pH Değeri yaklaşık
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Kullanım konsantrasyonu içinde



ULTRA LIQUID HAND WHITE

SIVI EL YIKAMA MADDESİ



El ve yüz temizliğinde kullanılan gliserin içeren sıvı yıkama maddesidir. Cilt pH'ına uygundur. Bol köpüklüdür, kolay durulanır. Cildi koruyucu maddeler içerir. Hijyenik ve ekonomiktir. Sıvı sabun dispenserleri ile kullanılması tavsiye edilir.

Art. No.	U1005.20B
Ambalaj Türü	20 L (20,60 kg) bidon
Ambalaj Birimi	1 bidon
Palet - Birimi	32 bidon

pH Değeri yaklaşık
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Kullanım konsantrasyonu içinde



ULTRA FOAM HAND

KÖPÜKLÜ EL YIKAMA MADDESİ



El ve yüz temizliğinde kullanılan köpüklü cilt temizleme maddesidir. Yıkama sonrası ellerde hoş bir yumuşaklık bırakır. Cilt pH 'ına uygundur. Kolay durulanır ve ekonomiktir. Köpük dispenserleri ile kullanılması tavsiye edilir.

Art. No.	U1008.05
Ambalaj Türü	5 L (5,08 kg) bidon
Ambalaj Birimi	4 adet koli içinde
Palet - Birimi	36 koli

pH Değeri yaklaşık
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Kullanım konsantrasyonu içinde



KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

ULTRA HAND DEZENFEX

ALKOL BAZLI HİJYENİK EL TEMİZLEME MADDESİ

Ellerin hijyenik olarak temizlenmesi amacı ile kullanılır. Yüksek riskli alanlarda (gıda üreticileri, mutfak personeli, sağlık görevlileri vb. gibi) kullanıma uygundur. Özel formülü sayesinde cildi tahriş etmez. Cilt üzerinde gıda güvenliğini olumsuz etkileyecek herhangi bir kalıntı bırakmaz. Alkol içerdiğinden dolayı durulamaya gerek yoktur.

Art. No.	U1016.05
Ambalaj Türü	5 L (4,05 kg) bidon
Ambalaj Birimi	4 adet koli içinde
Palet - Birimi	36 koli



ULTRA ROOM FRESH

ODA, WC PARFÜMÜ

Keskin ferahlatıcı limon aromasına sahip oda, WC parfümüdür. İçerdiği yoğun parfüm sayesinde rahatsız edici kokuları engeller, ortama kalıcı hoş bir koku bırakır.

Art. No.	U1014.05
Ambalaj Türü	500 ml. (500 gr) sprey kutu
Ambalaj Birimi	6 adet koli içinde
Palet - Birimi	155 koli

pH Değeri yaklaşık
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Kullanım konsantrasyonu içinde



BULAŞIK MAKİNELERİ

LRX BYM 500 40 A+



- Gövde, ön ve yan paneller ile yıkama tankı
- 18/10 paslanmaz çelik
- 2 programlı
- Yıkama tepsisi filtresi
- Dönen üst ve alt yıkama kolları
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı
- Drenaj pompası dahil
- Parlatıcı pompası dahil
- Deterjan pompası dahil

YIKAMA KAPASİTESİ	500 bardak/saat	AĞIRLIK	44 kg
YIKAMA KAPASİTESİ	30 sepet/saat	PAKET ÖLÇÜSÜ	560x560x780 mm
GÜÇ	3.3 w	SEPET ÖLÇÜSÜ	400x400 mm
EBAT	425x465x705 mm	PROGRAM SÜRESİ	120-180 sn

BARDAK YIKAMA MAKİNESİ

LRX BYM 500 A+

- Gövde, ön ve yan paneller ile yıkama tankı
- 18/10 paslanmaz çelik
- 2 programlı
- Yıkama tepsisi filtresi
- Dönen üst ve alt yıkama kolları
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı
- Drenaj pompası dahil
- Parlatıcı pompası dahil
- Deterjan pompası dahil

YIKAMA KAPASİTESİ	500 tabak/saat	AĞIRLIK	70 kg
YIKAMA KAPASİTESİ	30 sepet/saat	PAKET ÖLÇÜSÜ	600x650x850 mm
GÜÇ	5.2 w	SEPET ÖLÇÜSÜ	500x500 mm
EBAT	590x630x820 mm	PROGRAM SÜRESİ	120-180 sn

BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ



LRX BYM 1000 A+



- Gövde, ön ve yan paneller ile yıkama tankı
- 18/10 paslanmaz çelik
- 3 programlı
- Yıkama tepsisi filtresi
- Dönen üst ve alt yıkama kolları
- Paslanmaz çelik evaporatör kapağı
- Drenaj pompası dahil
- Parlatıcı pompası dahil
- Deterjan pompası dahil

YIKAMA KAPASİTESİ	1000 tabak/saat	AĞIRLIK	90 kg
YIKAMA KAPASİTESİ	50 sepet/saat	PAKET ÖLÇÜSÜ	650x740x1540 mm
GÜÇ	6.8 w	SEPET ÖLÇÜSÜ	500x500 mm
EBAT	630x720x1520 mm	PROGRAM SÜRESİ	90-180 sn

GİYOTİN TİP BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ

AKSESUAR ÜRÜN GRUBU

DOZAJ BAŞLIĞI



A00015.20

PÜSKÜRTME BAŞLIKLIL 650 ML



A00015.22

KÖPÜK APARATLI 650 ML



A00015.23

PÜSKÜRTME BAŞLIKLIL 500 ML



A00015.21

DETERJAN POMPASI



DETP.01

PARLATICI POMPASI



PARP.02

DİJİTAL KONVEYÖR POMPA



DKNVP.01

ZEMİN YIKAMA ÜNİTESİ



ZYÜNT.01

MİKROFİBER BEZLERİ



MMB.01 MAVİ
SMB.01 SARI
PMB.01 PEMBE

KULLANIM BİLGİLERİ-KALİTE BELGELERİ

LAROX KATALOG ÜRÜNLERİ

MAVİ	Genel Temizlik Ürünleri
KIRMIZI	Banyo, WC Temizlik Ürünleri
YEŞİL	Zemin Temizleme ve Cila Bakım Ürünleri
AÇIK YEŞİL	Mutfak Hijyen Ürünleri
TURKUVAZ	Tekstil Hijyen Ürünleri
SARI	Kişisel Temizlik Ürünleri
GRİ	Aksesuarlar, Bulaşık Makineleri

Performansı ve güvenilirliği yüksek olan LAROX ürünleri Avrupa renk kodlamasına göre üretilmiş olup bu sayede tüketicilere kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

Katalog ve etiketlerde belirtilen pH-değerleri, dozaj miktarları (metin içinde piktogramlarda yazılıdır) kullanım alanları ve çalışma yöntemleri hakkındaki bilgiler, kullanıcılar için yönlendirici ve destekleyicidir.

SATIŞ, SERVİS VE EĞİTİM

Ürün fonksiyonelliğini ve profesyonel kadromuzu gösteren danışmanlık ve lojistik hizmetlerimiz müşteri odaklı temizlik konseptimizin yapı taşlarını oluşturmaktadır. LAROX müşteri temsilcilerimiz ve şirket içindeki teknik birimimiz, temizlik ve bakım ürünlerinin uygulanması ile ilgili konulardaki bilgilerimizi, sizlere uygulama yerinde aktarmaktadırlar.

Kalite Belgelerimiz;
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 10002:2018
ISO 45001:2018



KULLANIM TABLOSU

- UYGUN DEĞİL**
- KOŞULLU OLARAK UYGUN**
- UYGUN**

"KOŞULLU OLARAK UYGUN" şeklindeki düzenleme, konuyla ilişkili önceden yapılmış bir testi gerektirmektedir.


Ürün uygunluğuyla ilgili tüm bilgiler, genel olarak her bir ürün için ayrı denemelerle ilişkilidir. Uygunluk bilgisi konsantreye bağlı değildir. Zemin kaplama malzemesi imalatçıların kullanımıyla ilgili uyarıları dikkate alınmalıdır. Ürünlerimizin kullanılmasına yönelik bilgiler bağlayıcı olmaksızın verilebilir. Bu bilgiler değişen koşulları nedeniyle yalnızca bir ipucu işlevi görmektedir. Yasal kurallara uyma bakımından ürünlerimizi kullanan her bir uygulayıcı kendinden sorumludur.


KULLANIM ALANLARI

	MOBİLYALAR		HALI ZEMİNLER
	BANYO, WC		MUTFAK ALANLARI
	ZEMİNLER		ÇAMAŞIRHANE ALANLARI
	FAYANSLAR		ÇAMAŞIR MAKİNESİ
	PARKELER		TUVALET


ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

	MANUEL (ELLE) ÇALIŞMA		ZEMİN KAPLAMALARINDA CİLA ÇALIŞMASI
	MANUEL PASPAS ÇALIŞMASI		PÜSKÜRTME EMME MAKİNELİ ÇALIŞMA
	TEK DİSK MAKİNELİ ÇALIŞMA		YÜKSEK BASINÇLI TEMİZLİK ALETLİ ÇALIŞMA
	OTOMAT MAKİNELİ ÇALIŞMA		SPREYLEME ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ
	SPREYLEME TEMİZLİK ÇALIŞMASI		PÜSKÜRTMELİ TEMİZLİK ÇALIŞMASI





A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for writing or text entry.



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for writing or drawing.



Üretimden gelen tecrübe...



www.larox.com.tr

info@larox.com.tr